

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  
в г. Братске и Братском районе.  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в г. Братске и Братском районе.)**

Муханова ул., д. 20, г. Братск, Иркутской области, 665727  
Телефоны: (39531) 42-48-80, факс (39531) 42-14-45, E-mail: [bratsk@38.rosпотребнадzor.ru](mailto:bratsk@38.rosпотребнадzor.ru)

Иркутской области г. Братск, ул. Муханова, 20  
(место составления акта)

14 ноября 2018 г.  
(дата составления акта)  
09 - 30 часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 002540**

По адресу/адресам: Российская федерация, Иркутская область, Братский район,  
г. Вихоревка, ул. Школьная, д. 10;  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области Д.Ф. Савиных, о проведении проверки № 002540 от «05» сентября  
2018 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального  
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малышка»  
(плановая/внеплановая, документарная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов 00 минут

«14,15» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 22.10.2018 г. по 15.11.2018 г. (12 рабочих дней)  
рабочих дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.  
Братске и Братском районе.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Тихомирова.М.В

15.10.2018 г. 13-00 мин.



т.342123;

89647420057;

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) Лицо(а), проводившее  
проверку: главный специалист эксперт территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе Козин С.В.

В качестве экспертов привлекались специалисты Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Братске и Братском районе): Зам руководителя ИЛЦ - Логинов Сергей Иванович – заместитель главного врача по общим вопросам и организации лабораторного дела – врач по общей гигиене; Технический директор ИЛЦ - Куровская Елена Федоровна – заведующий лабораторным отделом; Технический директор Органа инспекции - Бубнова Анна Викторовна – заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок – врач по общей гигиене; Добрынина Евгения Борисовна – заведующий санитарно-химической лабораторией; Рудяк Татьяна Владимировна – заведующая отделением гигиены детей и подростков, гигиены питания – врач по общей гигиене; Азарова Марина Александровна - врач по гигиене питания отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания; Михайлова Лариса Викторовна – врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания; Ахмадулина Анастасия Олеговна – врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания; Брылева Лариса Анатольевна – помощник врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания;

главный врач, заместитель технического руководителя ИЛЦ, заместитель технического директора ОИ Горева Елена Леонидовна; врач по общей гигиене – специалист органа инспекции Попов Александр Викторович; помощники врача по общей гигиене – специалисты органа инспекции: Перетолчина Данута Эдвардовна, Бородин Вера Леонидовна, Магура Елена Валентиновна, Рогова Елена Владимировна; помощники врача по общей гигиене: Снигур Светлана Викторовна, Пукас Татьяна Петровна; помощники врача-эпидемиолога – специалисты органа инспекции: Яковлева Наталья Анатольевна, Кочнева Татьяна Юрьевна, Васильева Екатерина Степановна, Головатая Елена Ивановна, Шмулевич Ирина Сергеевна, Тарасова Наталья Владимировна, Морозюк Любовь Иннокентьевна; помощник врача-эпидемиолога Омельченко Анжелика Александровна; заведующий лабораторией Гуджаева Ольга Зифиновна; химики-эксперты: Коблякова Светлана Владимировна, Дмитриева Татьяна Михайловна, Дударева Ольга Иннокентьевна, Смыковская Татьяна Иосифовна; инженеры-лаборанты: Гулай Татьяна Николаевна, Сакович Лариса Валентиновна, Зайцева Лариса Павловна; технические лаборанты Коногорский Сергей Владимирович, Радченко Валентина Игоревна, Юнык Людмила Анатольевна, Иванова Любовь Александровна.

(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01.. выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ детский сад «Малышка» Тихомирова М.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки 22.10.2018 г. с 10-00 до 16-00, при проведении обора образцов проб и проведения лабораторных испытаний с 22.10.2018г. по 14.11.2018г, предоставлении дополнительных документов относящихся к предмету проверки с 22.10.2018г до 14.11.2018г, оформлении акта проверки, подписания по итогам проверки до 15.11.2018г, экспертизы материалов проверки выявлено следующее:

ИНН- 3823029628 КПП- 382301001 ОГРН-102380316086

Учреждение расположено по адресам: Российская федерация, Иркутская область, Братский район, город Вихоревка ул. Школьная,10 .

Предоставлены документы:

-лицензия на право ведения образовательной деятельности А935128, № 146 от 30 октября 2001 года, устав учреждения утвержден Постановлением Мэра Братского района № 324 от 15 декабря 2015г,

-свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту её нахождения серия 38 № 003057304 от 26 октября 2001 г.

Согласно приложению №1 Учреждение имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Братский район. Основными задачами Учреждения являются: 1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. Учреждение является юридическим лицом.

По проекту детский сад рассчитан на 60 детей, списочный состав 65 детей, фактически посещает на момент проверки 113 детей, сформировано 3 группы. Списочный состав учреждения по группам:

1 Средняя «Воробушки» списочный-24;

1 старшая «Гномики», списочный-17;

1 подготовительная «Капитошки» списочный-24;

Учреждение работает по 5 дневной рабочей неделе, при 12 - часовом режиме работы.

Учреждение расположено на огороженном участке площадью 5864,0 кв.м. Площадь здания 1021,7 кв. м. Год постройки учреждения 1958.

Согласно предоставленному техническому паспорту:

Фундамент бетонный, перекрытия деревянные, стены деревянные, крыша металлочерепица.

По периметру выполнено металлическое ограждение согласно требованиям, п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Озеленение выполнено деревьями и кустарниками.

На территории дошкольной образовательной организации выделена игровая и хозяйственная зоны, согласно п. 3.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Оборудованы игровые площадки -3, на игровых площадках расположены теневые навесы в количестве -3, прачечная, хозяйственный блок

На площади игровых площадок имеются малые формы для игр детей, обеспечена безопасность конструкций. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлено 2 металлических контейнера с крышками, площадка оборудована согласно п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Вывоз мусора осуществляется по договору №7-Б/18 от 20.12.2017 г. с ООО «НАШ ГОРОД». Для хранения инвентаря выделены помещения на каждой веранде, согласно п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 для хранения игрушек, а так же другого инвентаря, используемых на территории, выделено специальное место.

Согласно п. 2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"- здание размещено во внутриквартальной территории жилой застройки.

Согласно п. 4.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 здание учреждения отдельно стоящее, 1-ноэтажное. Принцип групповой изоляции соблюдается, что соответствует п. 4.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выделены музыкально-физкультурный зал, и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок,); склад продуктов, помещение служебно-бытового назначения для персонала.

Водоснабжение централизованное, отопление – централизованное, канализация местная - 2 септика. При проведении лабораторных испытаний качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения, согласно п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций - по протоколам № 4492 от 31 октября 2018г. вода централизованного водоснабжения (холодная) по микробиологическим соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.2496-09 изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01». По санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества по показателям жесткости - превышение 1.5 раза. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.2496-09 изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; вода централизованного водоснабжения (горячая) № 4593 от 13 ноября 2017г. по микробиологическим соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.2496-09 изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01».

Представлены договора на обслуживание здания :

1. Вывоз ТБО – договор №7-Б/18 20.12.2017 г. с ООО «НАШ ГОРОД».
2. Договор № 44 от 15. 03. 2018 г. на проведение санитарно- противоэпидемиологических мероприятий с ФБУЗ «ЦГЭ по железнодорожному транспорту».
3. Договор с ИП Митюгин № 415 от 06. 08. 2018 г. По утилизации ртутьсодержащих ламп акт выполненных работ предоставлен за № 347 от 06 марта 2018г.
4. Договор с ООО «Энергосфера- Иркутск» от 01.02.2018г. № 26-Т/2018/В на поставку тепловой энергии в горячей воде.
5. Муниципальный контракт с ООО «Иркутскэнергосбыт» № 8055 от 01.01.2018г. на энергоснабжение бюджетного потребителя.
6. Договор на холодное водоснабжение и водоотведение № 24-ВК от 01.01.2018 г. с ООО «Энергосфера- Иркутск».
7. Контракт с ИП Зайцевым А.В по ремонту торгово-технологического и холодильного оборудования. Акт поверки холодильного и технологического оборудования август 2018 г.
8. Медицинское обслуживание обеспечивает ОГБУЗ «Братская районная больница» по договору от 23.05.2018г.
9. Производство электрических испытаний и измерений электропроводки, договор № 25-1 от 06.09.2018г. с ООО «Регион-Электр».

Принцип групповой изоляции в МКДОУ «Малышка» соблюдается: приемные- групповые-3, спальные комнаты отдельные, кабинок по числу детей согласно п. 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетные (для подготовки готовых блюд к раздаче), моечные столовой посуды), выделены на площади групповых помещений, туалетные (совмещенные с умывальными), спальные комнаты, что соответствует требованиям п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ

дошкольных образовательных организаций". Групповые помещения, согласно проектным решениям, что соответствует требованиям п. 4.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Последний капитальный ремонт в 2017г. Отделка стен, полов помещений групповых, спальных комнат выполнена в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Туалетные комнаты расположены совместно с групповой ячейкой, установлены унитазы, раковины, душевые поддоны обеспеченные гибкими шлангами.

Туалетные комнаты оборудованы закрывающимися кабинками, согласно п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Хранение уборочного инвентаря упорядочено, обеспечено в отдельных шкафах, что соответствует п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ветошь для уборки туалетных комнат маркирована, выделено место для хранения дез. растворов и обработанных квачей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Хранение дез. средств обеспечено в таре производителя. На момент проверки в качестве дезинфицирующего средства используется Супержавел. Швабра для уборки туалетов хранится отдельно. Согласно заключению о соответствии параметров мебели росто-возрастным особенностям детей № 2ОИ/0821 от 09.11.2018г. размеры комплектов мебели (стол, стул) в средней группе(с 3-х до 4-х лет) не соответствуют – росто-возрастным особенностям детей. На момент проверки проверена цифровая маркировка мебели в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В группе используются стулья, выполненные по ГОСТу. Для организации дневного сна установлены стационарные кровати в спальнях комнатах групп. Дети индивидуально обеспечены постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельного белья в количестве 3-х смен, на матрасники в кол-ве 2 смен, согласно п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Маркировка постельного белья и полотенец проведена индивидуально для каждого ребенка, согласно требований п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения и через 7-10 дней. Стирка белья проводится в прачечной. Прачечная, отдельно помещение, расположено на 1 этаже основного здания. Входы для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные. Сбор грязного белья осуществляется в матерчатые и клеёнчатые мешки, в отдельном помещении. Для глажения и выдачи чистого белья выделено отдельное помещение, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Помещение для стирки и обработки белья оборудовано автоматическими стиральными машинами. Установлена ванна для замачивания белья, стеллажи для хранения чистого белья.

Воспитатели и помощники воспитателей обеспечены спецдеждой, что соответствует п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Все помещения имеют естественное освещение, что соответствует п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Искусственное освещение выполнено светодиодными и люминесцентным, светильниками, что соответствует требованиям п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Светопроемы групповых помещений оборудованы жалюзи, согласно п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Остекление окон групп выполнено из цельного стекла, что соответствует п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" По протоколу результатов измерений освещенности № 2820 от 10 ноября 2017 г. в помещениях групповых, игровых всех групп, музыкального и спортивного залов уровни искусственной освещенности соответствует требованиям п.7.7 приложения № 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». (изменения и дополнения №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10)

Буфетные оборудованы шкафами, столами. Столовая посуда выделена для каждой группы из расчёта одного комплекта на одного ребёнка, согласно п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Мытьё посуды осуществляется в 2-х гнездных моечных ваннах, нанесены метки объёмной вместимости. Инструкции по правилам мытья и обработки посуды оформлены и вывешены наглядно, на смесителях кранов установлены гибкие насадки для ополаскивания столовой посуды, что соответствует п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Столовые приборы хранятся в металлических контейнерах, что соответствует требованиям п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Количество решеток для одномоментного просушивания столовой посуды, приборов – достаточное. Для персонала выделена отдельная посуда, нанесена маркировка непосредственно на тарелки, стаканы, что соответствует п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Чайная посуда выполнена из фаянса, что соответствует п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В качестве моющих средств используется мыльно-содовый раствор и разрешенные моющие средства, запас обезжиривающих, моющих, дезинфицирующих средств достаточный. Обработка ветоши проводится в соответствии с требованиями, путем замачивания в дезинфицирующий раствор. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке выделена промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. Игрушки обрабатываются ежедневно, выделен отдельный инвентарь для обработки и мытья игрушек.

Температурный режим в групповых помещениях соблюдается - на высоте 1 метра от пола установлены термометры в каждой группе.. Питьевой режим осуществляется кипяченой водой из графинов, которые установлены в групповых помещениях, что не противоречит п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Вода кипятится на пищеблоке, и меняется в графинах каждые 2 часа, с отметкой в журнале.

Пищеблок расположен в отдельном помещении, в соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", т.е. по существующему проекту не имеет достаточного набора помещений. В состав пищеблока входят помещения: варочный зал, совмещенный с моечной кухонной посуды, заготовочный цех, помещения складов. Установлено оборудование – эл печь, 2 мясорубки для мяса и курицы, 2 протирочные машины (картофель, овощи), жарочный шкаф, картофелечистка, электросковорода.

Производственные помещения столовой, оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, на момент проверки предоставлен паспорт вентиляционной установки и документы о проведении ревизии и контроля за эффективностью систем вентиляции, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Столы для обработки пищевых продуктов на пищеблоке цельнометаллические, что соответствует п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

На момент проверки технологическое оборудование и инвентарь промаркированы. Имеется отдельное промаркированное весовое оборудование. Объемно планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Моечные ванны, установленные в заготовочном цехе, имеют воздушные разрывы согласно п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Для мытья яйца выделена отдельная раковина - слив производится в систему, выделены отдельные промаркированные ёмкости, ёмкости для обработанного яйца. Для мытья и обработки капусты и овощей выделены отдельные емкости, сетка для ополаскивания, что соответствует п.14.16.1 СанПиНа 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Яйцо обрабатывается согласно требованиям п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

На пищеблоке работает вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" Отделка основных и вспомогательных помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Электро - технологическое оборудование на пищеблоке исправное. Периодически проводятся поверки оборудования. Разделочный инвентарь выделен, промаркирован, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Хранение разделочных досок осуществляется по месту технологического процесса в подвешенном виде, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Разделочные доски и ножи промаркированы, доски хранятся в специальных кассетах, ножи с использованием магнитных держателей расположенные в непосредственной близости от технологического стола.

Кухонной посуды достаточно, проведена маркировка для сырой и готово продукции в соответствии с требованиями п.13.10 СанПиНа 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Для порционирования блюд и завешивани

пищевых продуктов используются разное весовое оборудование. На момент проверки порционирование гарниров проводилось в цехе первичной обработки овощей.

Хранение суточных проб осуществляется при температуре 2-6 гр. С в специально отведенном холодильнике, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" Посуда для хранения суточных проб маркирована, нанесено дата и час выработки непосредственно на ёмкость, согласно п 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Выдача готовых блюд и изделий проводится после снятия пробы с соответствующей записью в бракеражном журнале готовых блюд. При бракераже готовых блюд внесены подписи 3 человек, согласно п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Журнал Здоровья заполнен, ведётся по форме, согласно п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Ежедневно обеспечивается мониторинг температурного режима в холодильном оборудовании, что соответствует п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

На момент проверки запрошены документы, подтверждающие качество и безопасность на 7 наименований продукции, документы, подтверждающие качество и безопасности поступающего сырья, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" Холодильное оборудование представлено 7 единицами холодильного оборудования, в том числе 2 морозильными камерами. Имеется 3-х суточный запас продукции. Бракераж поступающего сырья и пищевых продуктов проводится в журнале, выполненном по рекомендуемой форме, что соответствует требованиям п. 14.1 приложения №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Выдача готовых блюд осуществляется через окно выдачи, оборудована полка для контрольного блюда. Распределение суточного рациона соответствует требованиям п.15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выделен второй завтрак 6 % от суточного рациона. Проводится искусственная С-витаминизация, что соответствует требованиям п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Работники пищеблока обеспечены спецодеждой (куртка, штаны, колпак) в достаточном количестве. Для спецодежды выделен отдельный шкаф для хранения, не допускается совместное хранение в одном месте спецодежды и личных вещей, что соответствует п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Групповые используются для организации игр, приема пищи, для сна отдельные спальни с использованием выдвижных кроватей. Хранение постельных принадлежностей и кроватей упорядочено, маркировка постельного белья и полотенец проведена индивидуально для каждого ребенка, согласно требованиям п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Туалетные комнаты, совмещенные с умывальной, оборудованы отдельно для мальчиков и девочек, разделенные специально оборудованными кабинками.

В туалетных комнатах установлены унитазы, оборудованные детскими сиденьями, раковины душевые поддоны с гибкими душевыми насадками.

Хранение уборочного инвентаря упорядочено, обеспечено в отдельных шкафах, что соответствует п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ветошь для уборки туалетных комнат маркирована, выделено место для хранения дез. растворов и обработанных квачей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" Хранение дез. средств обеспечено в таре производителя

Медицинское обслуживание детского сада осуществляют врачи-педиатры ОГБУЗ «Братская РБ». Медицинский блок приемным кабинетом и прививочным кабинетом, изолятором. Оснащение медицинского кабинета достаточное.

Анализ питания проводится врачом-педиатром ежемесячно. Распределение детей по группам здоровья следующее: 1 группа- 24, 2 группа- 17, 3 группа-24.

Доставка продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется по 12 договорам с поставщиками.

Стоимость питания составляет 135 рублей в сутки.

Согласно актам обследования от 24 октября 2018г. наличие синантропных грызунов и насекомых не обнаружено.

По протоколам лабораторных исследований №№ 2970,2971 от 25,30 октября 2018 г смывов с объектов внешней среды БГКП, цисты и яйца гельминтов не обнаружены.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2975 от 24 октября 2018г. превышения ПДУ вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружены.

Согласно протоколу лабораторных измерений № 2986 от 26 октября 2018г. показатели освещенности в групповых помещениях соответствуют требованиям СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

Согласно протоколу лабораторных измерений № 2985 от 26 октября 2018г. параметры микроклимата в помещениях соответствуют требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 4493 от 25 октября 2018г. вода централизованная горячая по бактериологическим показателям соответствуют требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 19030 от 02 ноября 2018г Пластилин «Каляка-Маляка» по содержанию вредных веществ соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 19028 от 02 ноября 2018г игрушка пластмассовая «Экскаватор-Автомобиль» Согласно протоколу лабораторных испытаний № 19030 от 02 ноября 2018г.

Согласно экспертному заключению от 09 ноября 2018г. № 2 ОИ/0820 условия хранения и сроки годности круп соответствуют требованиям СанПиНа 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 02 ноября 2018г. №№ 4486, 4487,4489. 4491 исследованные крупы по содержанию солей тяжелых металлов и ядохимикатов соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов».

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 30 октября 2018г. № 4488 картофель свежий продовольственный на наличие цист патогенных кишечных простейших и яиц гельминтов соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов».

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 06 ноября 2018г. № 19031 полуфабрикат мясной крупнокусковый бескостный фасованный из свинины категории «Б Карбонад Люкс» на наличие финн( цистерки) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов».

Согласно протоколам лабораторных испытаний от 31 октября 2018г. №№ 4483, 4484, 4485 Гарнир гречка, котлета мясная на пару, щи на б/к капусте со сметаной по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов».

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 30 октября 2018г. №№ 4490 рацион обеда от 23.10.2018г. соответствует меню раскладке.

Согласно акту проверки бланков личных медицинских книжек: весь персонал учреждения проходит периодические медицинские осмотры и предварительные при поступлении, допуски к работе имеются у всех сотрудников на базе Вихоревской городской и Братской районной больниц. Гигиеническое обучение и аттестация проведены в Вихоревском ФФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» .

Согласно требованиям ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 5 п.2; ст 9 Федерального закона №157 ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п.12 Постановления правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»; Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" персонал учреждения вакцинируется.

При проведении плановой выездной проверки МКДОУ ДС» Малышка» 30.10.2018 с 10час 00 мин до 16 часов 00 и 14.11.2017г с 10час00мин до 14часов00 минут выявлены нарушения ст. 17, 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и следующих обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. На момент проверки порционирование гарниров проводится в мясном цехе, т.е. нарушается товарное соседство, что является нарушением п.13.3 СанПиНа 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций."

2. Согласно экспертному заключению от 25 октября 2018г.(протокол исследования от 25.10.2018г. № 4494), по показателю концентрации дезинфицирующего ( Супержавел 0,1%) активно-действующего вещества занижена до 0.081 %, что является нарушением п.13.3 СанПиНа 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций."

3. Согласно заключению о соответствии параметров мебели росту - возрастным особенностям детей № 20И/0821 от 09.11.2018г. размеры комплектов мебели (стол ,стул) в средней группе (с 3-х до 4-х лет) не соответствуют – росту-возрастным особенностям детей.

4. Перспективное 10 – дневное меню (до 3-х лет) за счет повторения одних и тех же блюд (хлеб с маслом и сыром) ежедневно, что не соответствует требованиям п.15.6 приложения 13 СанПиНа 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций."


устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.»

5. Перспективное 10 – дневное меню (с 3-х до 7 лет) за счет повторения одних и тех же блюд ( хлеб с маслом и сыром) ежедневно, что не соответствует требованиям п.15.6 приложения 13 СанПиНа 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.»


Ответственность за выявленные нарушения возложена на должностное лицо - заведующую Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Малышка» муниципального образования Братский район Тихомирову Марию Всеволодовну.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись  
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных измерений и испытаний, экспертные заключения согласно предписанию в ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области в городе Братске и Братском районе» от 09.10.2018г. № 10/00362;


Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист эксперт



Козин С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

“ 15 ” , ноября 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на \_\_\_\_\_ страницах с копиями приложений направлен за исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу \_\_\_\_\_

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия \_\_\_\_\_ акта \_\_\_\_\_ проверки \_\_\_\_\_ направлена \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ прокуратуру \_\_\_\_\_

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Материалы (акт проверки № 002540 от 15 ноября 2018г. с приложениями) приняты.

\_\_\_\_\_  
Начальник территориального отдела

\_\_\_\_\_  
должностное лицо, уполномоченное руководителем  
управления)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А. Бобров

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)